

UCSS TAPA UNIVERSAL

Aplicación

• Proporciona tapas rápidas, convenientes y arquitectónicamente agradables para la limpieza de tuberías en áreas húmedas

Características del Producto

- · Acero Inoxidable anticorrosivo asegura una larga vida útil
- Aspecto arquitectónicamente agradable en acabado satinado
- · Los bordes biselados con esquinas redondeadas aseguran una instalación segura
- · Tornillos de montaje avellanados a nivel

Especificaciones de UCSS:

Material: Acero Inoxidable Cal. 22 grado 304.

Cubierta: Bordes cuadrados y biselados y esquinas redondeadas con orificios avellanados en cada esquina para los tornillos de instalación. 4 piezas X Acero Inoxidable #10 x 1.250"

Tornillos de roscar cuadrados de cabeza ovalada incluidos.

Acabado: Satinado #4



TAMAÑOS ESTÁNDAR UCSS

Tamaño Nominal Tapa W&H		Apertura de Muro		Peso por Tapa	
Pulgadas	mm	Pulgadas	s mm	lbs.	kg.
8 X 8	203 X 203	6 X 6	152 X 152	0.55	0.25
10 X 10	254 X 254	8 X 8	203 X 203	0.85	0.39
12 X 12	305 X 305	10 X 10	254 X 254	1.25	0.57
14 X 14	356 X 356	12 X 12	305 X 305	1.75	0.79
16 X 16	406 X 406	14 X 14	356 X 356	2.25	1.02
18 X 18	457 X 457	16 X 16	406 X 406	2.85	1.29
24 X 24	610 X 610	22 X 22	559 X 559	5.05	2.29

